



Cliente:
Município de Fornos de Algodres
Estrada Nacional 16, Apt. 15
6370-999 Fornos de Algodres

Relatório de Ensaios Nr: 43497	Versão: 1.0	Pág. 1 de 5
Boletim Definitivo		

Identificação da Amostra:

Tipo de amostra: Águas de Consumo Humano	Data da Colheita: 08/10/2024
Área: Fornos de Algodres	Hora da Colheita: --:--
Local de Colheita: Café Disco - Fornos de Algodres	Data de Receção: 08/10/2024
Controlo: CI_PCQA	Data Inic. Análise: 08/10/2024
Colhida por: Cliente	Data Fim Análise: 27/11/2024
Acondicionamento: De acordo com as especificações	Data de Emissão: 27/11/2024

Ensaio/Método	Resultado	Unidade	U(%)	VMR	Valor Limite
pH <i>PT-MET-19 (2018-11-06)</i>	7,4 a 20°C	Escala de Sorensen	±0,2;±0,1	---	≥6,5 e ≤9,5
Alumínio <i>PT-MET-114 (2024-03-11)</i>	<20	µg Al/L	±25;±3,8	---	200
Amónio <i>PT-MET-03 (2016-04-28)</i>	<0,050	mg NH4/L	±25;±2,4	---	0,50
Cálcio <i>PT-MET-114 (2024-03-11)</i>	21	mg Ca/L	±22;±3,8	---	---
Cheiro, a 25 °C <i>PT-MET-99 (2021-04-26)</i>	<1	Fator de diluição		---	3
Condutividade <i>PT-MET-09 (2024-04-03)</i>	218	µS/cm, a 20 °C	±14;±2,6	---	2500
Cor <i>PT-MET-69 (2015-10-02)</i>	<5,0	mg PtCo/L	±21;±0,0	---	20
Crómio <i>PT-MET-114 (2024-03-11)</i>	<5,0	µg Cr/L	±26;±3,8	---	50
Ferro <i>PT-MET-114 (2024-03-11)</i>	<10	µg Fe/L	±25;±3,8	---	200
Magnésio <i>PT-MET-114 (2024-03-11)</i>	1,3	mg Mg/L	±21;±3,8	---	---
Manganês <i>PT-MET-114 (2024-03-11)</i>	<10	µg Mn/L	±26;±3,8	---	50
Potássio <i>PT-MET-114 (2024-03-11)</i>	1,4	mg K/L	±29;±3,8	---	s/ alter. anormal
Trihalometanos Totais <i>PT-MET-100 (2015-06-08)</i>	9	µg/L	±37;[n]	---	100
Sabor, a 25 °C <i>PT-MET-99 (2021-04-26)</i>	<1	Fator de diluição		---	3
Bactérias Coliformes <i>ISO 9308-1:2014/Amd1:2016</i>	0	N/100ml		---	0
Enterococos fecais <i>ISO 7899-2:2000</i>	0	N/100ml		---	0
Escherichia Coli <i>ISO 9308-1:2014/Amd1:2016</i>	0	N/100ml		---	0
Clostrídium Perfringens (incluindo esporos) <i>ISO 14189:2013</i>	0	N/100ml		---	0



L0297
ISO/IEC 17025
Ensaaios

Cliente:

Município de Fornos de Algodres
Estrada Nacional 16, Apt. 15
6370-999 Fornos de Algodres



Relatório de Ensaios Nr: 43497

Versão: 1.0

Pág. 2 de 5

Boletim Definitivo

Identificação da Amostra:

Tipo de amostra: Águas de Consumo Humano
Área: Fornos de Algodres
Local de Colheita: Café Disco - Fornos de Algodres
Controlo: CI_PCQA
Colhida por: Cliente
Acondicionamento: De acordo com as especificações

Data da Colheita: 08/10/2024
Hora da Colheita: --:--
Data de Receção: 08/10/2024
Data Inic. Análise: 08/10/2024
Data Fim Análise: 27/11/2024
Data de Emissão: 27/11/2024

Ensaio/Método	Resultado	Unidade	U(%)	VMR	Valor Limite
Enum. microorg. viáveis-nº Colónias, (22±2)°C ISO 6222:1999 (E)	Não Detectado	N/ml a 22°C		---	s/ alter. anormal
Benzo(b)fluoranteno PT-MET-78 (2016-08-22)	<0,005	µg/L	±30;±9,1	---	---
Turvação ISO 7027-1:2016	<0,20	UNT	±29;±18	---	4
Dureza Total PT-MET-77 (2023-06-27)	59	mg CaCO3/L	±31;±2,0	---	---
Níquel PT-MET-114 (2024-03-11)	<5,0	µg Ni/L	±25;±3,8	---	20
Cobre PT-MET-114 (2024-03-11)	0,045	mg Cu/L	±25;±3,8	---	2,0
Chumbo PT-MET-114 (2024-03-11)	<3,0	µg Pb/L	±30;±3,8	---	10
Nitrito PT-MET-127 (2021-06-16)	<0,010	mg NO2/L	±20;±7,2	---	0,50
Clorito PT-MET-127 (2021-06-16)	<0,010	mg ClO2/L	±16;±7,2	---	0,70
Clorato PT-MET-127 (2021-06-16)	1,5	mg ClO3/L	±23;±7,2	---	0,70
Cloro Residual Livre [a] Método de Ensaio do cliente	0,09	mg Cl2/L		---	---
Radão [c] ISO 13164-4:2023	2,2	Bq/L		---	500
Oxidabilidade EN ISO 8467:1993	1,0	mg O2/L	±27;±5,2	---	5,0
HAP Totais PT-MET-100 (2015-06-08)	<0,005 (Maior LQ)	µg/L	±38;±9,1	---	0,10
Benzo(k)fluoranteno PT-MET-78 (2016-08-22)	<0,002	µg/L	±31;±9,1	---	---
Benzo(a)pireno PT-MET-78 (2016-08-22)	<0,002	µg/L	±30;±9,1	---	0,010
Benzo(ghi)perileno PT-MET-78 (2016-08-22)	<0,004	µg/L	±38;±9,1	---	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno PT-MET-78 (2016-08-22)	<0,004	µg/L	±25;±9,1	---	---



Cliente:

Município de Fornos de Algodres
Estrada Nacional 16, Apt. 15
6370-999 Fornos de Algodres

Relatório de Ensaios Nr: 43497

Versão: 1.0

Pág. 3 de 5

Boletim Definitivo

Identificação da Amostra:

Tipo de amostra: Águas de Consumo Humano
Área: Fornos de Algodres
Local de Colheita: Café Disco - Fornos de Algodres
Controlo: CI_PCQA
Colhida por: Cliente
Acondicionamento: De acordo com as especificações

Data da Colheita: 08/10/2024
Hora da Colheita: --:--
Data de Receção: 08/10/2024
Data Inic. Análise: 08/10/2024
Data Fim Análise: 27/11/2024
Data de Emissão: 27/11/2024

Ensaio/Método	Resultado	Unidade	U(%)	VMR	Valor Limite
Bromodiclorometano <i>PT-MET-48 (2020-04-23)</i>	<3	µg/L	±27;[n]	---	---
Clorofórmio <i>PT-MET-48 (2020-04-23)</i>	9	µg/L	±32;[n]	---	---
Dibromoclorometano <i>PT-MET-48 (2020-04-23)</i>	<3	µg/L	±38;[n]	---	---
Bromofórmio <i>PT-MET-48 (2020-04-23)</i>	<3	µg/L	±38;[n]	---	---



L0297
ISO/IEC 17025
Ensaaios



Cliente:

Município de Fornos de Algodres
Estrada Nacional 16, Apt. 15
6370-999 Fornos de Algodres

Relatório de Ensaios Nr: 43497

Versão: 1.0

Pág. 4 de 5

Boletim Definitivo

Identificação da Amostra:

Tipo de amostra: Águas de Consumo Humano
Área: Fornos de Algodres
Local de Colheita: Café Disco - Fornos de Algodres
Controlo: CI_PCQA
Colhida por: Cliente
Acondicionamento: De acordo com as especificações

Data da Colheita: 08/10/2024
Hora da Colheita: --:--
Data de Recepção: 08/10/2024
Data Inic. Análise: 08/10/2024
Data Fim Análise: 27/11/2024
Data de Emissão: 27/11/2024

Notas

Valores Paramétricos estatuidos no Decreto-Lei nº 69/2023, de 21 de Agosto de 2023, no âmbito de aplicação desta legislação.

Amostragem não incluída no âmbito da Acreditação.

Quando a amostragem é da responsabilidade do cliente, os resultados aplicam-se à amostra conforme rececionada.

São dados fornecidos pelo Cliente, pelo menos, a identificação do tipo de amostra, da área, quando reportada, e local de colheita e da data e hora da colheita.

Ressalva-se que estes dados da responsabilidade do Cliente podem afetar a validade dos resultados.

Resultados indicados como "< val." - o val. apresentado é, por norma, o Limite de Quantificação (LQ). Quando val. se refere ao limite de deteção, tal é indicado como "< val (LD)". Salvo indicação em contrário, LD=1/3 LQ.

No cálculo referente à Soma de Resultados Individuais considera-se que:

- Quando todas as parcelas são inferiores ao respetivo Limite de Quantificação (LQ), o resultado da Soma é indicado como inferior ao LQ da parcela de valor mais elevado.
- Quando uma ou mais parcelas individuais são inferiores ao LQ mas, pelo menos uma das parcelas é quantificável, o resultado da soma é apresentado ignorando-se a(s) parcela(s) inferior(es) ao LQ.
- Se o valor quantificado for inferior ao maior valor parcelar de LQ, o resultado da Soma é indicado como inferior ao LQ da parcela de valor mais elevado.

Os resultados que não cumprem com os respectivos valores limite encontram-se destacados a **negrito**. Nesta apreciação não é considerada a incerteza associada ao resultado.

Se não for indicada a referência legislativa, os valores limite foram acordados com o Cliente e têm sustentação em regulamentos ou licenças de descarga.

VMR - Valor máximo recomendado (pela legislação/regulamentação aplicável), caso exista.

"PT-MET-nn" - Método Interno do Laboratório

"EPA" - Environmental Protection Agency

"ISO" - International Organization for Standardization

"NP" - Norma Portuguesa

U(%) - Coluna relativa à apresentação de informações relativas a incertezas.

São apresentadas **UAN** ; **UAM**, em que **UAN** corresponde à Incerteza expandida da componente analítica e **UAM** corresponde à Incerteza expandida da componente da amostragem. Em ambas as componentes foi aplicado o fator de expansão K=2, correspondendo a um nível de confiança de aproximadamente 95%, assumindo uma distribuição normal. As incertezas são apresentadas em percentagem, com as exceções do pH e temperatura cujas incertezas são apresentadas em valor absoluto. As incertezas apresentadas aplicam-se aos resultados apenas quando quantificados.

A componente **UAM** só é aplicável quando a colheita é da responsabilidade do CESAB. Caso contrário deverá ser considerada a estimativa efetuada pela Entidade responsável pela colheita da respetiva amostra.

As estimativas das incertezas apresentadas só se encontram no âmbito da acreditação, quando o método analítico ou o método de colheita de amostra relativos ao ensaio se encontram acreditados.

A incerteza global expandida de medição de um resultado (**U**) é dada pela combinação das incertezas expandidas parciais da componente analítica (**UAN**) e da componente da amostragem (**UAM**), com base na seguinte expressão:

$$U=k*((UAN/2)^2+((UAM/2)^2)^{1/2} \times (1/100) \times (\text{Resultado}). \text{ No caso do pH e da temperatura não é usado o fator } (1/100).$$

A incerteza global expandida pode ser apresentada com um ou dois algarismos significativos, sendo que o resultado deve ser apresentado com as mesmas casas decimais que a incerteza global correspondente.

Legenda (Incertezas):

[k] - Colheita não incluída no âmbito da acreditação;

[l] - Não é tecnicamente possível isolar a componente associada à colheita;

[m] - Não é apresentada a estimativa da incerteza da colheita visto o histórico de resultados quantificáveis ser insuficiente até ao momento;

[n] - Neste ensaio a incerteza da análise coincide com a incerteza de medição.

Legenda (Estatuto Acreditação Ensaios e Contratações):

[a] - Ensaio não incluído no âmbito da acreditação.

[b] - Ensaio contratado acreditado no âmbito da acreditação do contratado. O âmbito acreditado do CESAB inclui este ensaio mas realizado por outro método de ensaio.

[c] - Ensaio contratado acreditado no âmbito da acreditação do contratado e não incluído no âmbito da acreditação do CESAB.

[d] - Ensaio contratado não incluído no âmbito da acreditação do contratado e incluído no âmbito da acreditação do CESAB.

[e] - Ensaio contratado não incluído no âmbito da acreditação do contratado e não incluído no âmbito da acreditação do CESAB.

Este relatório só pode ser reproduzido na íntegra com autorização do cliente. Os resultados referem-se exclusivamente aos itens ensaiados. A representatividade das amostras só é garantida pelo CESAB quando a recolha é efetuada pelos seus técnicos.



L0297
ISO/IEC 17025
Ensaços

**Cliente:**

Município de Fornos de Algodres
Estrada Nacional 16, Apt. 15
6370-999 Fornos de Algodres

Relatório de Ensaios Nr: 43497**Versão: 1.0****Pág. 5 de 5**

Boletim Definitivo

Identificação da Amostra:

Tipo de amostra: Águas de Consumo Humano
Área: Fornos de Algodres
Local de Colheita: Café Disco - Fornos de Algodres
Controlo: CI_PCQA
Colhida por: Cliente
Acondicionamento: De acordo com as especificações

Data da Colheita: 08/10/2024
Hora da Colheita: --:--
Data de Recepção: 08/10/2024
Data Inic. Análise: 08/10/2024
Data Fim Análise: 27/11/2024
Data de Emissão: 27/11/2024



Director Técnico
Dr.ª Elsa Barracho